

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-13440-03-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab: 22.07.2021**

Ausstellungsdatum: 22.07.2021

Urkundeninhaber:

**Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**  
**Fachbereich Laboratoriumsmedizin & Toxikologie**  
**Sylter Straße 2, 13353 Berlin**

**Prüfungen im Bereich:**

Forensik

**Prüfgebiete:**

Forensische Toxikologie

*Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.*

*Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>*

## Prüfgebiet: Forensische Toxikologie

### Prüfart:

#### Chromatographie (Gaschromatographie (GC)/MS)

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
THC-COOH	Urin	GC/MS

### Prüfart:

#### Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Diazepam	Plasma/Serum	HPLC-DAD

### Prüfart:

#### Flüssigkeitschromatograph.-Massenspektrometrie/Massenspektrometrie (LC-MS/MS))

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Ethylglucuronid	Urin	LC-MS/MS
Gamma-Hydroxy-Buttersäure	Urin	LC-MS/MS
4-MEC	Speichel	LC-MS/MS
6-Acetylcodein	Speichel	LC-MS/MS
6-MAM	Speichel	LC-MS/MS
7-Aminoclonazepam	Speichel	LC-MS/MS
7-Aminoflunitrazepam	Speichel	LC-MS/MS
AEME	Speichel	LC-MS/MS
Alprazolam	Speichel	LC-MS/MS
Amphetamin	Speichel	LC-MS/MS
BDB	Speichel	LC-MS/MS
Benzoylcgonin	Speichel	LC-MS/MS
Bromazepam	Speichel	LC-MS/MS
Buprenorphin	Speichel	LC-MS/MS
Bupropion	Speichel	LC-MS/MS
Butylon	Speichel	LC-MS/MS
Cocain	Speichel	LC-MS/MS
Codein	Speichel	LC-MS/MS
Desalkylflurazepam	Speichel	LC-MS/MS
Dextromethorphan	Speichel	LC-MS/MS
Diazepam	Speichel	LC-MS/MS
Dihydrocodein	Speichel	LC-MS/MS
Diphenhydramin	Speichel	LC-MS/MS
Ecgoninmethylester	Speichel	LC-MS/MS
EDDP	Speichel	LC-MS/MS
Fentanyl	Speichel	LC-MS/MS
Flunitrazepam	Speichel	LC-MS/MS
Flurazepam	Speichel	LC-MS/MS
Gabapentin	Speichel	LC-MS/MS
Hydrocortison	Speichel	LC-MS/MS
Hydromorphon	Speichel	LC-MS/MS

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Ketamin	Speichel	LC-MS/MS
Lidocain	Speichel	LC-MS/MS
Loperamid	Speichel	LC-MS/MS
Lorazepam	Speichel	LC-MS/MS
MBDB	Speichel	LC-MS/MS
MDA	Speichel	LC-MS/MS
MDEA	Speichel	LC-MS/MS
MDMA	Speichel	LC-MS/MS
MDPV	Speichel	LC-MS/MS
Mephedron	Speichel	LC-MS/MS
Methadon	Speichel	LC-MS/MS
Methylon	Speichel	LC-MS/MS
Methylphenidat	Speichel	LC-MS/MS
Midazolam	Speichel	LC-MS/MS
Morphin	Speichel	LC-MS/MS
Naloxon	Speichel	LC-MS/MS
Norbuprenorphin	Speichel	LC-MS/MS
Norcodein	Speichel	LC-MS/MS
Nordiazepam	Speichel	LC-MS/MS
Noroxycodon	Speichel	LC-MS/MS
Nortilidin	Speichel	LC-MS/MS
Noscapin	Speichel	LC-MS/MS
O-Desmethyltramadol	Speichel	LC-MS/MS
Oxazepam	Speichel	LC-MS/MS
Oxycodon	Speichel	LC-MS/MS
Pentedron	Speichel	LC-MS/MS
Phenazepam	Speichel	LC-MS/MS
PMMA	Speichel	LC-MS/MS
Pregabalin	Speichel	LC-MS/MS
PVP	Speichel	LC-MS/MS
Temazepam	Speichel	LC-MS/MS
THC	Speichel	LC-MS/MS
Tilidin	Speichel	LC-MS/MS
Tramadol	Speichel	LC-MS/MS
Zaleplon	Speichel	LC-MS/MS
Zolpidem	Speichel	LC-MS/MS
Zopiclon	Speichel	LC-MS/MS

**Prüfart:**

**Immunchemische Verfahren**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Cannabinoide	Urin	CEDIA

**Prüfart:**

**Photometrie**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Kreatinin	Urin	Jaffè
Amylase	Speichel	Enzymatische Farbreaktion
Speichelgehalt	Speichel	Photometrie

**Verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
AM	Arbeitsanweisung Methode (Hausverfahren der KBS)