

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 01.09.2023

Ausstellungsdatum: 01.09.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

O-Ring Prüflabor Richter GmbH
Kleinbottwarer Straße 1, 71723 Großbottwar

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

Prüfung in den Bereichen:

mechanisch-technologische und physikalische Untersuchungen zur Bestimmung von Eigenschaften an Materialien und Dichtungen, Untersuchungen zur Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und chemische Prüfungen an elastomeren Werkstoffen, thermoplastischen Elastomeren und Kunststoffen

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

1 Mechanisch-technologische Prüfungen

1.1 Festigkeitseigenschaften - Bestimmung von Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten an Kautschuk und Elastomeren sowie thermoplastischen Elastomeren im Zugversuch *

ASTM D412-16 2016	Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension
ASTM D624-00(2020) 2020	Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers
ASTM D1414 2015	Standard Test Methods for Rubber O-Rings (hier: <i>Punkt 8 - Tension Testing</i>)
DIN 53504 2017-03	Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Bestimmung von Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch
DIN ISO 34-1 2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper
ISO 34-1 2015-06	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper
ISO 34-2 2015-06	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Zugfestigkeit Teil 2: Kleine (Delfter) Probekörper
ISO 37 2017-11	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

1.2 Härteprüfungen - Bestimmung der IRHD und Shore-Härte von Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels dynamischer Härte-Prüfverfahren *

ASTM D1415-18 2018	Standard Test Method for Rubber Property-International Hardness
ASTM D2240-15e1 2015	Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness
DIN EN ISO 868 2003-10	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte)
DIN ISO 48 2016-09	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte (Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD) (hier: <i>Verfahren M</i>)
DIN ISO 7619-1 2012-02	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringhärte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte) (hier: <i>Shore A und Shore D</i>)
ISO 48-2 2018-08	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 2: Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD (hier: <i>Verfahren M</i>)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

2 Physikalische Eigenschaften

2.1 Bestimmung der Spannungsrelaxation unter Druck bei konstanter Temperatur, des Retraktionsverhaltens bei tiefen Temperaturen und der Rückprallelastizität bei Stoßbeanspruchung an Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels mechanischer Prüfvorrichtungen unter verschiedenen Temperaturen *

ASTM D1329-16 2016	Standard Test Method for Evaluating Rubber Property-Retraction at Lower Temperatures (TR Test)
DIN 53512 2000-04	Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Bestimmung der Rückprallelastizität (Schob-Pendel)
DIN ISO 3384-1 2015-12	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Spannungsrelaxation unter Druck - Teil 1: Prüfung konstanter Temperatur
ISO 2921 2019-10	Elastomere - Bestimmung der Eigenschaften bei niederen Temperaturen - Abkühlungsverfahren (TR-Prüfung)
ISO 3384-1 2019-08	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Spannungsrelaxation unter Druck - Teil 1: Prüfung bei konstanter Temperatur
ISO 4662 2017-06	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Rückprallelastizität von Vulkanisaten

2.2 Bestimmung der Dichte an Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels Eintauchverfahren *

DIN EN ISO 1183-1 2019-09	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (hier: <i>Verfahren A</i>)
ISO 2781 2018-06	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Dichte

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

2.3 Bestimmung von Maß-, Form- und Oberflächenabweichungen an O-Ringen aus Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels mechanischer und optischer Messverfahren *

DIN ISO 3601-1 2013-11	Fluidtechnik - O-Ringe - Teil 1: Innendurchmesser, Schnurstärken, Toleranzen und Bezeichnung (hier: <i>Punkt 8</i>)
DIN ISO 3601-3 2010-08	Fluidtechnik - O-Ringe - Teil 3: Form- und Oberflächenabweichungen (hier: <i>Punkt 5.1 - 5.7</i>)
ISO 3601-1 2012-03	Fluidtechnik - O-Ringe - Teil 1: Innendurchmesser, Schnurstärken, Toleranzen und Bezeichnung (hier: <i>Punkt 7 und 8</i>)
ISO 3601-3 2005-11	Fluidtechnik - O-Ringe - Teil 3: Form- und Oberflächenabweichungen (hier: <i>Punkt 8</i>)

3 Verformungsrest - Bestimmung des Zug- und Druckverformungsrests bei konstanter Temperatur an Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels Verformungs- und Dehnungsvorrichtungen mit Bestimmung der Änderung der Geometrie des Probekörpers nach Zeit *

ASTM D395-18 2018	Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set (hier: <i>Method B</i>)
DIN ISO 815-1 2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhöhten Temperaturen
DIN ISO 815-2 2016-09	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Druckverformungsrestes - Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

DIN ISO 2285 2013-12	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Zugverformungsrestes unter konstanter Dehnung und des Zugverformungsrestes, der Dehnung und des Fließens unter konstanter Zugbelastung
ISO 815-1 2019-11	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhöhten Temperaturen
ISO 815-2 2019-11	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Druckverformungsrestes - Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen
ISO 2285 2019-07	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Zugverformungsrestes unter konstanter Dehnung und des Zugverformungsrestes, der Dehnung und des Fließens unter konstanter Zugbelastung

4 Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen - Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen an Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren unter dem Einfluss von Temperatur, Medien und Ozon mittels statischer Dehnungsprüfung *

ASTM D471-16a 2016a	Standard Test Method for Rubber Property-Effect of Liquids
ASTM D573-04(2019) 2019	Standard Test Method for Rubber-Deterioration in an Air Oven
ASTM D1149-18 2018	Standard Test Methods for Rubber Deterioration-Cracking in an Ozone Controlled Environment
DIN 53508 2000-03	Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Künstliche Alterung
DIN ISO 1431-1 2017-04	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Widerstand gegen Ozonrissbildung - Teil 1: Statische und dynamische Dehnungsprüfung
DIN ISO 1817 2016-11	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten
ISO 188 2011-10	Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests
ISO 1431-1 2012-08	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Widerstand gegen Ozonrissbildung - Teil 1: Statische und dynamische Prüfung
ISO 1817 2015-02	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten

Gültig ab: 01.09.2023
Ausstellungsdatum: 01.09.2023

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

5 Prüfung gemäß Liefervorschriften

PV 3305 2019-04	Kautschukvulkanisate - Prüfung der Beständigkeit und der bleibenden Verformung
PV 3307 2019-03	Elastomer-Bauteile, Plastische und elastische Verformbarkeit
PV 3316 2007-06	Gummiprodukte - Vergleichsbilder nach Ozonwirkung
PV 3330 2014-09	Elastomer Runddichtringe, Druckverformungsrest (Bleibende Verformung)
PV 3973 2010-11	Elastomer-Runddichtringe - Bestimmung von Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch - Zugversuch an O-Ringen

6 Prüfung gemäß VDA

VDA 675 116 2016-05	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Kältemerkmale - Differenz-Scanning-Kalorimetrie (DSC)
VDA 675 125 2016-05	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Extrahierbare Bestandteile - Extraktion mit Cyclohexan/Aceton
VDA 675 135 2016-05	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Thermogravimetrie - TGA
VDA 675 216 1992-12	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Druckverformungsrest
VDA 675 301 2016-05	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Beständigkeitsprüfung - Einwirkung von Prüfölen
VDA 675 302 1992-12	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Beständigkeitsprüfung - Einwirkung von Prüfkraftstoffen
VDA 675 304 2016-05	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Beständigkeitsprüfung - Einwirkung von Bremsflüssigkeiten

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

7 Chemische Prüfungen

7.1 Bestimmung der chemischen Zusammensetzung

ASTM D297-15(2019) Standard Test Methods for Rubber Products-Chemical Analysis
2019

ISO 9924-1
2016-08 Kautschuk und Kautschukerzeugnisse - Bestimmung der Zusammensetzung von Vulkanisaten und unvulkanisierten Mischungen durch Thermogravimetrie - Teil 1: Butadien-, Ethylen-Propylen-Copolymer- und Terpolymer-, Isobuten-Isopren-, Isopren- und Styrol-Butadien-Kautschuk

ISO 9924-2
2016-08 Kautschuk und Kautschukerzeugnisse - Bestimmung der Zusammensetzung von Vulkanisaten und unvulkanisierten Mischungen durch Thermogravimetrie - Teil 2: Acrylnitril-Butadien- und Halogenbutyl-Kautschuk

7.2 Thermoanalytische Eigenschaften

7.2.1 Bestimmung thermoanalytischer Eigenschaften mittels Thermogravimetrie - Bestimmung der zersetzbaren, flüchtigen, pyrolysierbaren und oxidierbaren Bestandteile und Rückstände in Abhängigkeit der Temperatur von Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels Thermogravimetrie *

ASTM D6370-99(2019) Standard Test Method for Rubber-Compositional Analysis by Thermo-
2019 gravimetry (TGA)

DIN EN ISO 11358-1
2014-10 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Teil 1: Allgemeine Grundsätze
(hier: *Punkt 6.4 - 8.3.2*)

ISO 11358-1
2014-07 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Teil 1: Allgemeine Grundsätze

7.2.2 Bestimmung thermoanalytischer Eigenschaften von Kautschuk, Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren mittels dynamischer Differenzkalorimetrie *

ASTM D3418-15
2015 Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry

DIN 53765
1994-03 Prüfung von Kunststoffen und Elastomeren - Thermische Analyse - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17196-01-01

ISO 11357-2 2020-03	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe
ISO 22768 2017-08	Kautschuk - Bestimmung der Glasübergangstemperatur mittels der Differenzial-Scanning-Calorimetrie (DSC)

Verwendete Abkürzungen:

ASTM	American Society for Testing and Materials
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
PV	Prüfvorschrift VW
VDA	Verband der Automobilindustrie e.V.